СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01982/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ ПЕНОТЕРМ».
Место нахождения: 624130, Россия, Свердловская область, город Новоуральск, улица Монтажников, дом 7.
ОГРН 1156678000522, ИНН 6678053730. Телефон: +73433119696, адрес электронной почты: info@penoterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ ПЕНОТЕРМ».
Место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 624130, Россия, Свердловская область, город Новоуральск, улица Монтажников, дом 7.
ОГРН: 1156678000522; ИНН: 6678053730.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы теплоизоляционные «Порилекс» из вспененного полиэтилена, кажущей плотностью от 15 до 120 кг/м^3, окрашенные в массе или неокрашенные, применяемые внутри помещений, марок согласно Приложению № 1 на 1 листе, выпускаемые по ТУ 22.21.41-001-82799613-2018 «Материалы «Порилекс» в виде труб, жгутов и уплотнителей. Технические условия» с изм. № 6 от 25.10.2022 г.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2 — 22.21.41.110
код ТН ВЭД — 3925 90 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1175/08-2024 от 27.08.2024 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта анализа состояния производства № 06-ОС/24-07/24 от 29.07.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13 п.п. 5, 7, 9, 10 и табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 2 на 1 листе.

Условия хранения: трубы, уплотнители и жгуты должны храниться в упакованном виде в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и приборов освещения. Не допускается совместное хранение материалов с кислотами, щелочами, растворителями и другими агрессивными веществами. В складских помещениях не должно быть выступающих, колющих и режущих предметов, которые могут повредить упаковку и продукцию.

Складские помещения должны быть сухими и проветриваемыми. Температура хранения на складах должна составлять от +5°С до +40°С. Трубы, жгуты и уплотнители хранят горизонтально, количество ярусов - не более 10 упаковок.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.08.2024 по 27.08.2029

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Анчуткина Марина Викторовна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3486962/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.01982/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
22.21.41.110	3925 90 800 9	Материалы теплоизоляционные «Порилекс» из вспененного полиэтилена, кажущей плотностью от 15 до 120 кг/м^3, окрашенные в массе или неокрашенные, применяемые внутри помещений, марок: - НПЭ-Ж, жгуты из вспененного полиэтилена, диаметром от 2 до 100 мм; - НПЭ-Ж/НТ, высокотемпературные жгуты из вспененного полиэтилена, диаметром от 2 до 100 мм; - НПЭ-Ж/О, жгуты с отверстием из вспененного полиэтилена, диаметром от 15 до 100 мм, толщиной стенки от 4 до 20 мм; - НПЭ-Т, трубы из вспененного полиэтилена, диаметром от 6 до 160 мм, толщиной стенки от 2 до 30 мм; - НПЭ-Т/НТ, высокотемпературные трубы из вспененного полиэтилена, диаметром от 6 до 160 мм, толщиной стенки от 2 до 30 мм; - НПЭ-Т Супер Протект, трубы из вспененного полиэтилена с полимерным покрытием синего цвета, диаметром от 6 до 160 мм, толщиной стенки от 2 до 30 мм; - НПЭ-Т MICROCELL COMFORT, трубы из вспененного полиэтилена с контактным клеем и уменьшенной ячейкой, диаметром от 6 до 160 мм, толщиной стенки от 2 до 30 мм; - НПЭ-У, уплотнители из вспененного полиэтилена, толщиной от 2 до 120 мм; - НПЭ-У тип С, уплотнители из вспененного полиэтилена, ламинированные материалом с клеевым слоем, защищенным антиадгезионным материалом, толщиной от 2 до 120 мм; - НПЭ-У/НТ, высокотемпературные уплотнители из вспененного полиэтилена, толщиной от 2 до 120 мм	ТУ 22.21.41-001-82799613-2018 «Материалы «Порилекс» в виде труб, жгутов и уплотнителей. Технические условия» с изм. № 6 от 25.10.2022 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Анчуткина Марина Викторовна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3486962/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.01982/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94 п.7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Анчуткина Марина Викторовна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3486962/baseInfo